

Laterale openingen zijn productieafhankelijk

Bovenaanzicht



RB 500

Type 5-50



Schaal: 1:1 (A3)  
Alle afmetingen in mm

Pagina

Cassettesteun 85 met basisprofiel M en frontprofiel M

Produktcode:  
5-50\_Rev02

1/37



Laterale openingen zijn productieafhankelijk

A Zijaanzicht rechts

B Vooraanzicht



RB 500

Type 5-50



Schaal: 1:1 (A3)  
Alle afmetingen in  
mm

Pagina

Rolgordijn met kettingbediening en basisprofiel M en frontprofiel M

Produktcode:  
5-51-11-1-0-1\_Rev02

2/37



Laterale openingen zijn productieafhankelijk



RB 500

Type 5-50

Zijaanzicht links,  
Wandmontage  
Plafondmontage



Schaal: 1:1 (A3)  
Alle afmetingen in  
mm

Pagina


Rolgordijn met kettingbediening en basisprofiel M en frontprofiel M


Produktcode:  
5-51-11-1-0-1\_Rev02

3/37



Laterale openingen zijn productieafhankelijk

	RB 500	Type 5-50	Zijaanzicht links, Montage in-de-dag	Schaal: 1:1 (A3) Alle afmetingen in mm	Pagina
	Rolgordijn met kettingbediening en basisprofiel M en frontprofiel M			Produktcode: 5-51-11-1-0-1_Rev02	4/37



Laterale openingen zijn productieafhankelijk

A Zijaanzicht rechts      B Vooraanzicht



RB 500

Type 5-50



Schaal: 1:1 (A3)  
Alle afmetingen in mm

Pagina

Rolgordijn met kettingbediening en basisprofiel M, frontprofiel M en kabelzijgeleiding

Produktcode:  
5-51-22-1-0-1\_Rev02

5/37



Laterale openingen zijn productieafhankelijk



RB 500

Type 5-50

Zijaanzicht links,  
Wandmontage  
Plafondmontage



Schaal: 1:1 (A3)  
Alle afmetingen in  
mm

Pagina


Rolgordijn met kettingbediening en basisprofiel M, frontprofiel M en kabelzijgeleiding



Produktcode:  
5-51-22-1-0-1\_Rev02

6/37



Laterale openingen zijn productieafhankelijk

	RB 500	Type 5-50	Zijaanzicht links, Montage in-de-dag	Schaal: 1:1 (A3) Alle afmetingen in mm	Pagina
	Rolgordijn met kettingbediening en basisprofiel M, frontprofiel M en kabelzijgeleiding			Produktcode: 5-51-22-1-0-1_Rev02	7/37



Laterale openingen zijn productieafhankelijk

A Zijaanzicht rechts

B Vooraanzicht

 helioscreen

RB 500

Type 5-50

Schaal: 1:1 (A3)  
Alle afmetingen in  
mm



Pagina

Rolgordijn met kettingbediening en basisprofiel M, frontprofiel M en zijgeleidingskan-  
aal 20

Produktcode:  
5-51-32-1-0-1\_Rev02

8/37





Laterale openingen zijn productieafhankelijk



RB 500

Type 5-50

Zijaanzicht links,  
Wandmontage  
Plafondmontage



Schaal: 1:1 (A3)  
Alle afmetingen in  
mm

Pagina


Rolgordijn met kettingbediening en basisprofiel M, frontprofiel M en zijgeleidingskan-  
aal 20



Produktcode:  
5-51-32-1-0-1\_Rev02

9/37



Laterale openingen zijn productieafhankelijk

	RB 500	Type 5-50	Zijaanzicht links, Montage in-de-dag	Schaal: 1:1 (A3) Alle afmetingen in mm	Pagina 10/37
	Rolgordijn met kettingbediening en basisprofiel M, frontprofiel M en zijgeleidingskan- aal 20			Produktcode: 5-51-32-1-0-1_Rev02	



Laterale openingen zijn productieafhankelijk

A Zijaanzicht rechts

B Vooraanzicht



RB 500

Type 5-50



Schaal: 1:1 (A3)  
Alle afmetingen in  
mm

Pagina

Rolgordijn met kettingbediening en basisprofiel M, frontprofiel M en zijgeleidingskan-  
aal 64

Produktcode:  
5-51-42-1-0-1\_Rev02

11/37



Laterale openingen zijn productieafhankelijk



RB 500

Type 5-50



Zijaanzicht links,  
Wandmontage  
Plafondmontage

Schaal: 1:1 (A3)  
Alle afmetingen in  
mm


Rolgordijn met kettingbediening en basisprofiel M, frontprofiel M en zijgeleidingskan-  
aal 64



Produktcode:  
5-51-42-1-0-1\_Rev02

Pagina  
12/37



Laterale openingen zijn productieafhankelijk

	RB 500	Type 5-50	Zijaanzicht links, Montage in-de-dag	Schaal: 1:1 (A3) Alle afmetingen in mm	Pagina 13/37
	Rolgordijn met kettingbediening en basisprofiel M, frontprofiel M en zijgeleidingskan- aal 64			Produktcode: 5-51-42-1-0-1_Rev02	



Laterale openingen zijn productieafhankelijk

A Zijaanzicht rechts    B Vooraanzicht



RB 500

Type 5-50



Schaal: 1:1 (A3)  
Alle afmetingen in  
mm

Pagina

Rolgordijn met slingerstangbediening en basisprofiel M, frontprofiel M

Produktcode:  
5-55-11-1-0-1\_Rev02

14/37



Laterale openingen zijn productieafhankelijk



RB 500

Type 5-50

Zijaanzicht links,  
Wandmontage  
Plafondmontage



Schaal: 1:1 (A3)  
Alle afmetingen in  
mm

Pagina

Rolgordijn met slingerstangbediening en basisprofiel M, frontprofiel M

Produktcode:  
5-55-11-1-0-1\_Rev02

15/37



Laterale openingen zijn productieafhankelijk



RB 500

Type 5-50

Zijaanzicht links,  
Montage in-de-dag

Schaal: 1:1 (A3)  
Alle afmetingen in  
mm


Pagina

Rolgordijn met slingerstangbediening en basisprofiel M, frontprofiel M


Produktcode:  
5-55-11-1-0-1\_Rev02

16/37





(A)



(B)

Laterale openingen zijn productieafhankelijk

A Zijaanzicht rechts

B Vooraanzicht



RB 500

Type 5-50



Schaal: 1:1 (A3)  
Alle afmetingen in  
mm

Pagina

Rolgordijn met slingerstangbediening en basisprofiel M, frontprofiel M en kabelzijgeleiding

Produktcode:  
5-55-22-1-0-1\_Rev02

17/37



Laterale openingen zijn productieafhankelijk



RB 500

Type 5-50

Zijaanzicht links,  
Wandmontage  
Plafondmontage



Schaal: 1:1 (A3)  
Alle afmetingen in  
mm

Rolgordijn met slingerstangbediening en basisprofiel M, frontprofiel M en kabelzijgeleiding


Produktcode:  
5-55-22-1-0-1\_Rev02



Pagina

18/37



Laterale openingen zijn productieafhankelijk

	RB 500	Type 5-50	Zijaanzicht links, Montage in-de-dag	Schaal: 1:1 (A3) Alle afmetingen in mm	Pagina 19/37
	Rolgordijn met slingerstangbediening en basisprofiel M, frontprofiel M en kabelzijgeleiding			Produktcode: 5-55-22-1-0-1_Rev02	



Laterale openingen zijn productieafhankelijk

A Zijaanzicht rechts

B Vooraanzicht



RB 500

Type 5-50



Schaal: 1:1 (A3)  
Alle afmetingen in  
mm

Pagina

Rolgordijn met slingerstangbediening en basisprofiel M, frontprofiel M en zijgeleidingskanaal 20

Produktcode:  
5-55-32-1-0-1\_Rev02

20/37



Laterale openingen zijn productieafhankelijk



RB 500

Type 5-50



Zijaanzicht links,  
Wandmontage  
Plafondmontage

Schaal: 1:1 (A3)  
Alle afmetingen in  
mm


Rolgordijn met slingerstangbediening en basisprofiel M, frontprofiel M en zijgelei-  
dingskanaal 20


Produktcode:  
5-55-32-1-0-1\_Rev02

Pagina  
21/37




Laterale openingen zijn productieafhankelijk

	RB 500	Type 5-50	Zijaanzicht links, Montage in-de-dag	Schaal: 1:1 (A3) Alle afmetingen in mm	Pagina 22/37
	Rolgordijn met slingerstangbediening en basisprofiel M, frontprofiel M en zijgelei- dingskanaal 20			Produktcode: 5-55-32-1-0-1_Rev02	



(A)



(B)

Laterale openingen zijn productieafhankelijk

A Zijaanzicht rechts

B Vooraanzicht



RB 500

Type 5-50



Schaal: 1:1 (A3)  
Alle afmetingen in  
mm

Pagina

Rolgordijn met slingerstangbediening en basisprofiel M, frontprofiel M en zijgeleidingskanaal 64

Produktcode:  
5-55-42-1-0-1\_Rev02

23/37



Laterale openingen zijn productieafhankelijk



RB 500

Type 5-50

Zijaanzicht links,  
Wandmontage  
Plafondmontage

Schaal: 1:1 (A3)  
Alle afmetingen in  
mm



Pagina

Rolgordijn met slingerstangbediening en basisprofiel M, frontprofiel M en zijgeleidingskanaal 64


Produktcode:  
5-55-42-1-0-1\_Rev02


24/37






Laterale openingen zijn productieafhankelijk

	RB 500	Type 5-50	Zijaanzicht links, Montage in-de-dag	Schaal: 1:1 (A3) Alle afmetingen in mm	Pagina 25/37
	Rolgordijn met slingerstangbediening en basisprofiel M, frontprofiel M en zijgelei- dingskanaal 64			Produktcode: 5-55-42-1-0-1_Rev02	



(A)



(B)

Laterale openingen zijn productieafhankelijk

A Zijaanzicht rechts

B Vooraanzicht



RB 500

Type 5-50



Schaal: 1:1 (A3)  
Alle afmetingen in  
mm

Pagina

Rolgordijn met motoraandrijving en basisprofiel M, frontprofiel M

Produktcode:  
5-56-11-1-0-1\_Rev02

26/37



Laterale openingen zijn productieafhankelijk

 helioscreen

RB 500

Type 5-50

Zijaanzicht links,  
Wandmontage  
Plafondmontage



Schaal: 1:1 (A3)  
Alle afmetingen in  
mm

Pagina


Rolgordijn met motoraandrijving en basisprofiel M, frontprofiel M


Produktcode:  
5-56-11-1-0-1\_Rev02

27/37




Laterale openingen zijn productieafhankelijk

	RB 500	Type 5-50		Schaal: 1:1 (A3) Alle afmetingen in mm	Pagina 28/37
	Rolgordijn met motoraandrijving en basisprofiel M, frontprofiel M			Produktcode: 5-56-11-1-0-1_Rev02	



(A)



(B)

Laterale openingen zijn productieafhankelijk

A Zijaanzicht rechts

B Vooraanzicht



RB 500

Type 5-50



Schaal: 1:1 (A3)  
Alle afmetingen in  
mm

Pagina

Rolgordijn met motoraandrijving en basisprofiel M, frontprofiel M en kabelzijgeleiding

Produktcode:  
5-56-22-1-0-1\_Rev02

29/37



Laterale openingen zijn productieafhankelijk



RB 500

Type 5-50

Zijaanzicht links,  
Wandmontage  
Plafondmontage



Schaal: 1:1 (A3)  
Alle afmetingen in  
mm

Pagina

Rolgordijn met motoraandrijving en basisprofiel M, frontprofiel M en kabelzijgeleiding

Produktcode:  
5-56-22-1-0-1\_Rev02

30/37



Laterale openingen zijn productieafhankelijk



RB 500

Type 5-50

Zijaanzicht links,  
Montage in-de-dag



Schaal: 1:1 (A3)  
Alle afmetingen in  
mm

Pagina

Rolgordijn met motoraandrijving en basisprofiel M, frontprofiel M en kabelzijgeleiding

Produktcode:  
5-56-22-1-0-1\_Rev02

31/37



Laterale openingen zijn productieafhankelijk

A Zijaanzicht rechts

B Vooraanzicht



RB 500

Type 5-50

Schaal: 1:1 (A3)  
Alle afmetingen in  
mm



Pagina

Rolgordijn met motoraandrijving en basisprofiel M, frontprofiel M en zijgeleidingskan-  
aal 20

Produktcode:  
5-56-32-1-0-1\_Rev02

32/37





Laterale openingen zijn productieafhankelijk



RB 500

Type 5-50

Zijaanzicht links,  
Wandmontage  
Plafondmontage



Schaal: 1:1 (A3)  
Alle afmetingen in  
mm

Pagina


Rolgordijn met motoraandrijving en basisprofiel M, frontprofiel M en zijgeleidingskan-  
aal 20


Produktcode:  
5-56-32-1-0-1\_Rev02

33/37




Laterale openingen zijn productieafhankelijk

	RB 500	Type 5-50	Zijaanzicht links, Montage in-de-dag	Schaal: 1:1 (A3) Alle afmetingen in mm	Pagina 34/37
	Rolgordijn met motoraandrijving en basisprofiel M, frontprofiel M en zijgeleidingskan- aal 20			Produktcode: 5-56-32-1-0-1_Rev02	



Ⓐ



Ⓑ

Laterale openingen zijn productieafhankelijk

A Zijaanzicht rechts

B Vooraanzicht

 helioscreen

RB 500

Type 5-50



Schaal: 1:1 (A3)  
Alle afmetingen in  
mm

Pagina

Rolgordijn met motoraandrijving en basisprofiel M, frontprofiel M en zijgeleidingskan-  
aal 64

Produktcode:  
5-56-42-1-0-1\_Rev02

35/37



Laterale openingen zijn productieafhankelijk



RB 500

Type 5-50



Zijaanzicht links,  
Wandmontage  
Plafondmontage

Schaal: 1:1 (A3)  
Alle afmetingen in  
mm

Rolgordijn met motoraandrijving en basisprofiel M, frontprofiel M en zijgeleidingskan-  
aal 64

Produktcode:  
5-56-42-1-0-1\_Rev02

Pagina  
36/37



Laterale openingen zijn productieafhankelijk



RB 500

Type 5-50

Zijaanzicht links,  
Montage in-de-dag

Schaal: 1:1 (A3)  
Alle afmetingen in  
mm

Pagina

Rolgordijn met motoraandrijving en basisprofiel M, frontprofiel M en zijgeleidingskan-  
aal 64

Produktcode:  
5-56-42-1-0-1\_Rev02

37/37